



BV000600

Ford**Ford Transit 2.2 TDCI 155PK**

Airco Kipper Dubbellucht Trekhaak Tipper Benne

€ 0

Excl. VAT

| | | |
|--|---------------------------|----------------|
| | Año de fabricación | 2015 |
| | Kilometraje | 123538 km |
| | Transmisión | Handgeschakeld |
| | Combustible | Diesel |
| | Potencia (CV) | 155 PK |
| | Cabina | Enkel |

Información básica

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Primera matriculación | 2015-03-16 |
| Número de chasis | WF0DXXTTGDEY58733 |
| Categoría | Volquete |
| Tipo | Transit 2.2 TDCI 155PK |
| Color exterior | Blanco |
| Kilometraje | 123538 km |
| Marca | Ford |

Construcción

| | |
|--|----------|
| Material del suelo | Metal |
| Marca de la carrocería | Grau |
| Año de fabricación de la carrocería | 2014 |
| Material de la carrocería | Aluminio |
| Longitud interior de la carrocería | 319 cm |
| Ancho interior de la carrocería | 200 cm |
| Altura interior de la carrocería | 34 cm |

Dimensiones

| | |
|-----------------------------|--------|
| Ancho de Vía | 170 cm |
| Distancia entre ejes | 352 cm |
| Longitud | 580 cm |
| Ancho | 208 cm |

Altura

237 cm

Pesos

| | |
|--|---------|
| Peso máximo autorizado (GVW) | 3500 kg |
| Peso bruto combinado máximo (GCW) | 6000 kg |
| Peso máximo eje delantero | 1750 kg |
| Peso máximo eje trasero | 2450 kg |
| Peso en vacío del vehículo | 2487 kg |
| Capacidad de carga | 1013 kg |
| Capacidad de remolque | 2500 kg |

Información del motor

| | |
|-------------------------------|---------|
| Transmisión | Manual |
| Combustible | Diésel |
| Potencia (CV) | 155 PK |
| Motor Eur | Euro 5 |
| Número de marchas | 6 |
| Capacidad del cilindro | 2198 CC |
| AdBlue | |

Cabina

| | |
|-----------------|---|
| Asientos | 3 |
|-----------------|---|

Interior de la cabina

Espejos Plegables Eléctricos

Aire Acondicionado

Bluetooth

Espejos Ajustables Eléctricos

Ventanas Eléctricas

Volante Multifuncional

Radio

Dirección Asistida

Exterior de la cabina

Luces Antiniebla

Características del vehículo

Sistema Basculante

Enganche de Remolque

Assen

Primer eje

- Eje direccional
- coil_spring



7 mm

7 mm

Segundo eje

- leaf_spring



5.5 mm

5.3 mm

mm

mm