

BV000509

Iveco

Iveco Daily 35S14 2.3

Laadklep Automaat LED Climate Control Cruise Control Standkachel Camera Koffer
Bakwagen Meubelbak

€ 14.945
Excl. VAT

€ 290
lease p/m for 5 years



	Année de fabrication	2020
	Kilométrage	241316 km
	Boîte de vitesses	Automaat
	Carburant	Diesel
	Chevaux (CV)	140 PK
	Cabine	Enkel

Informations de base	
Marque	Iveco
Première immatriculation	2019-12-20
Numéro de châssis	ZCFCG35A005325237
Catégorie	Caisse fermée
Type	Daily 35S14 2.3
Couleur	Vert
Kilométrage	241316 km

Construction	
Matériau du plancher	Bois
Largeur de l'ouverture de porte	209 cm
Hauteur de passage	232 cm
type_hayon	Hayon Débordant
Longueur intérieure de la carrosserie	409 cm
Largeur intérieure de la carrosserie	213 cm
Hauteur intérieure de la carrosserie	232 cm
Longueur extérieure de la carrosserie	411 cm
Hauteur extérieure de la carrosserie	243 cm
Marque du hayon élévateur	Zepro
Capacité du hayon élévateur	750 kg
Longueur du plateau	145 cm

Dimensions	
Longueur	675 cm
Largeur	223 cm
Hauteur	348 cm
Empattement	410 cm
Voie	175 cm

Poids	
Poids total autorisé (PTAC)	3500 kg
Poids total en charge autorisé (PTRA)	7000 kg
Poids maximum de l’essieu avant	1900 kg
Poids maximum de l’essieu arrière	2240 kg
Poids à vide	2570 kg
Charge utile	930 kg
Poids tracté	3500 kg

Informations moteur	
Transmission	Avant
Boîte de vitesses	Automatique
Type de moteur	F1AGL411Y
Carburant	Diesel
Chevaux (CV)	140 PK
Norme Euro du moteur	Euro 6
Nombre de vitesses	8
Cylindrée	2287 CC
AdBlue	

Cabine	
Sièges	3

Intérieur de la cabine	
Climatisation	
Bluetooth	
Climatisation Automatique	
Rétroviseurs Réglables Électriquement	
Vitres Électriques	
Siège Conducteur à Suspension Pneumatique	
Volant Multifonction	
Radio	
Chauffage Stationnaire	
Sièges Chauffants	
Direction Assistée	
Cloison de Séparation	

Extérieur de la cabine	
Feux de Jour à LED	
Phares à LED	
Phares Antibrouillard	

options de sécurité	
---------------------	--

- Caméra de Recul
- Régulateur de Vitesse
- ESP
- Contrôle de Traction

Caractéristiques du véhicule

Hayon Élévateur

Assen

Premier essieu

- Essieu directeur
- disk
- coil_spring



Deuxième essieu

- disk
- parabolic

